

# KARBONOVÝ INFRAZÁŘIČ VEITO CH1200 LT MANUÁL

## Popis produktu

Veito CH1200LT je volně stojící malý kompaktní ohřivač, vhodný pro zónové vytápění nebo menší pokoje s možností výběru ze 2 různých nastavení tepelné energie 600W a 1200W.

### Vlastnosti:

- vysoká účinnost a nízké provozní náklady
- vnitřní a venkovní provoz
- pro rychlé vytopení rekreačního objektu, chaty
- rychlý teplo bez předehřevu
- moderní design, dlouhá životnost
- tichý provoz, nízká svítivost
- součástí balení i stojan
- hliníkové tělo
- bezpečnostní pojistka proti pádu
- připojení přes zásuvkovou šňůru
- díky krytí IPX4 odolný proti dešti a vlhkosti

## Technické parametry

<b>Max. Výkon:</b>	1200 W
<b>Topný výkon:</b>	6000 BTU/h
<b>Regul. výkon:</b>	ano, 2 stupně
<b>Napájení:</b>	230V/50Hz, IPX4
<b>Rozměry:</b>	8 x 17 x 70 cm
<b>Průměr podstavce:</b>	30 cm
<b>Hmotnost:</b>	2,1 Kg
<b>Ovládání:</b>	manuálně
<b>Plocha vyt. uvnitř:</b>	15 m <sup>2</sup>
<b>Přívodní kabel:</b>	ano – 1,9 m
<b>Plocha vyt. venku:</b>	neudává se
<b>Umístění:</b>	zeď, strop, stojan
<b>Barva:</b>	stříbrno-černá
<b>Krytí:</b>	ano, IPX4



# KARBONOVÝ ZÁŘIČ VEITO CH1800 RE S VESTAVĚNOU NOHOU

## Popis produktu


Karbonový infrazářič Veito CH 1800RE využívá karbonovou technologii, vlákno trubice je pokryté niklem. Topidlo je určeno pro vytápění vnitřních i venkovní prostor, například pergol, teras nebo k rychlému vytopení rekreační chaty. Topidlo se dodává vč. teleskopickou nohou, která je výškově nastavitelná 90-140 cm.

### Vlastnosti:

- digitální termostat a dálkové ovládání
- 4 stupňů regulace topného výkonu(900/1200/1500/1800W)
- vysoká účinnost a velmi nízké náklady
- vnitřní a venkovní provoz
- pro domácnost - vytápění pergol a teras
- pro rychlé vytopení rekreačního objektu, chaty
- rychlý teplo bez předehřevu
- moderní design, dlouhá životnost
- tichý provoz, nízká svítivost
- díky teleskopické noze variabilní možnost požití
- hliníkové tělo
- bezpečnostní pojistka proti pádu
- připojení přes zásuvkovou šňůru
- díky krytí IP44 odolný proti dešti a vlhkosti.

## Technické parametry

<b>Max. Výkon:</b>	1800 W
<b>Regul. výkon:</b>	ano, 4 stupně
<b>Topný výkon:</b>	8000 BTU/h
<b>Napájení:</b>	230V/50Hz,IP44
<b>Rozměry:</b>	8 x 17 x 82 cm
<b>Průměr podstavce:</b>	40 cm
<b>Hmotnost:</b>	2,1 Kg
<b>Ovládání:</b>	Dálkové + termostat
<b>Plocha vyt. uvnitř:</b>	20 m2
<b>Přívodní kabel:</b>	ano – 1,9 m
<b>Plocha vyt. venku:</b>	neudává se
<b>Umístění:</b>	zeď, strop, stojan
<b>Barva:</b>	stříbrno-černá
<b>Krytí:</b>	ano, IP44



## KARBONOVÝ ZÁŘIČ VEITO CH1800 XE S VESTAVĚNOU NOHOU

Karbonový zářič Veito CH1800 XE je stojací designový a moderní zářič s vestavěnou teleskopickou nohou. Zářič CH1800 XE má regulovatelný výkon ve dvou stupních 900/1800 W. Má krytí IP44 což umožňuje ho používat i v mokřem prostředí.

### Vlastnosti:


- 2 stupňů regulace topného výkonu(900/1800W)
- vysoká účinnost a nízké provozní náklady
- vnitřní a venkovní provoz
- pro domácnost - vytápění pergol a teras
- pro rychlé vytopení rekreačního objektu, chaty
- rychlý teplo bez předeřevu
- moderní design, dlouhá životnost
- tichý provoz, nízká svítivost
- díky teleskopické noze variabilní možnost požití
- hliníkové tělo odolný vůči povětrnostním podmínkám
- bezpečnostní pojistka proti pádu
- připojení přes zásuvkovou šňůru
- díky krytí IP44 odolný proti dešti a vlhkosti
- max. výsuv 140 cm

### Technické parametry

<b>Max. Výkon:</b>	1800 W
<b>Regul. výkon:</b>	ano, 2 stupně
<b>Topný výkon:</b>	8000 BTU/h
<b>Napájení:</b>	230V/50Hz,IP44
<b>Rozměry:</b>	8 x 17 x 82 cm
<b>Průměr podstavce:</b>	40 cm
<b>Hmotnost:</b>	2,1 Kg
<b>Ovládání:</b>	manuálně + termostatu
<b>Plocha vyt. uvnitř:</b>	20 m2
<b>Přívodní kabel:</b>	ano – 1,9 m
<b>Plocha vyt. venku:</b>	neudává se
<b>Umístění:</b>	zeď, strop, stojan
<b>Barva:</b>	stříbrno-černá
<b>Krytí:</b>	ano, IP44



## KARBONOVÝ ZÁŘIČ VEITO CH1800 RW S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM



### Popis produktu

Karbonový infrazáříč CH1800 RW funguje na principu infračerveného vytápění. Přístroj je vybaven s dálkovým ovládáním a vestavěným digitálním prostorovým termostatem pro optimalizaci topného výkonu. Infrazáříč je možné umístit jak horizontálně, tak i vertikálně. Součástí balení je ovladač a montážní aparáty.


#### Vlastnosti:

- digitální termostat a dálkové ovládání
- 4 stupňů regulace topného výkonu(900/1200/1500/1800W)
- vysoká účinnost a velmi nízké náklady
- vnitřní a venkovní provoz
- pro domácnost - vytápění pergol a teras
- pro rychlé vytopení rekreačního objektu, chaty
- rychlý teplo bez předeřevu
- moderní design, dlouhá životnost
- tichý provoz, nízká svítivost
- hliníkové tělo
- bezpečnostní pojistka proti pádu
- připojení přes zásuvkovou šňůru
- díky krytí IP44 odolný proti dešti a vlhkosti.

### Technické parametry

<b>Výkon, topný výkon:</b>	1800 W, 8000 BTU/h
<b>Regul. výkon:</b>	ano, 4 stupně
<b>Napájení:</b>	230V/50Hz,IP44
<b>Rozměry:</b>	8 x 17 x 82 cm
<b>Hmotnost:</b>	2,1 Kg
<b>Ovládání:</b>	Dálkové + termostat
<b>Plocha vyt. uvnitř:</b>	20 m <sup>2</sup>
<b>Přívodní kabel:</b>	ano – 1,9 m
<b>Plocha vyt. venku:</b>	neudává se
<b>Umístění:</b>	zeď, strop, stojan
<b>Barva:</b>	stříbrno-černá
<b>Krytí:</b>	ano, IP44

# KARBONOVÝ ZÁŘIČ **VEITO CH1800 TW** S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM



## Popis produktu

Karbonový infrazáříč CH1800 TW funguje na principu infračerveného vytápění. Infrazáříč obsahuje vestavěný termostat pro nastavení požadované teploty. Infrazáříč je možné umístit jak horizontálně, tak i vertikálně. Součástí balení jsou montážní aparáty.


### Vlastnosti:

- vysoká účinnost a velmi nízké náklady
- vnitřní a venkovní provoz
- pro domácnost - vytápění pergol a teras
- pro rychlé vytopení rekreačního objektu, chaty
- rychlý teplo bez předehřevu
- moderní design, dlouhá životnost
- tichý provoz, nízká svítivost
- hliníkové tělo
- bezpečnostní pojistka proti pádu
- připojení přes zásuvkovou šňůru
- díky krytí IP44 odolný proti dešti a vlhkosti.

## Technické parametry

<b>Výkon, topný výkon:</b>	1800 W, 8000 BTU/h
<b>Termostat:</b>	ano
<b>Napájení:</b>	230V/50Hz, IP44
<b>Rozměry:</b>	8 x 17 x 82 cm
<b>Hmotnost:</b>	2,1 Kg
<b>Ovládání:</b>	manuální
<b>Plocha vyt. uvnitř:</b>	20 m <sup>2</sup>
<b>Přívodní kabel:</b>	ano – 1,9 m
<b>Plocha vyt. venku:</b>	neudává se
<b>Umístění:</b>	zeď, strop, stojan
<b>Barva:</b>	stříbrno-černá
<b>Krytí:</b>	ano, IP44

## KARBONOVÝ ZÁŘIČ VEITO CH2500 TW S TERMOSTATEM



### Popis produktu

Karbonový infrazáříč Veito CH2500 TW využívá karbonovou technologii. Infrazáříč obsahuje vestavěný termostat pro nastavení požadované teploty. Topidlo je určeno pro vytápění vnitřních i venkovních prostor, například pergol, teras nebo pro zónové vytápění. Můžete jej umístit svisle či horizontálně a upevnit na stěnu nebo na přenosný stojan. Dodává se vč. montážními uchyty.


### Vlastnosti:

- vestavěný termostat pro nastavení požadované teploty
- vysoká účinnost a velmi nízké náklady
- vnitřní a venkovní provoz
- pro domácnost - vytápění pergol a teras
- pro rychlé vytopení rekreačního objektu, chaty
- rychlý teplo bez přehřevu
- moderní design, dlouhá životnost
- tichý provoz, nízká svítivost
- variabilní možnost umístění (stěna, přenosný stojan)
- součástí balení montážní konzole na stěnu i stojan
- hliníkové tělo, dlouhá životnost
- bezpečnostní pojistka proti pádu
- připojení přes zásuvkovou šňůru
- díky krytí IP44 odolný proti dešti a vlhkosti

### Technické parametry

<b>Max. Výkon:</b>	2500 W
<b>Termostat:</b>	ano
<b>Napájení:</b>	230V/50Hz, IP44
<b>Rozměry:</b>	8 x 17 x 94 cm
<b>Hmotnost:</b>	2,5 Kg
<b>Ovládání:</b>	manuál + termostat
<b>Plocha vyt. uvnitř:</b>	30 m <sup>2</sup>
<b>Přívodní kabel:</b>	ano – 1,9 m
<b>Plocha vyt. venku:</b>	15 m <sup>2</sup>
<b>Umístění:</b>	zeď, strop, stojan
<b>Barva:</b>	stříbrno-černá
<b>Krytí:</b>	ano, IP44

## KARBONOVÝ ZÁŘIČ VEITO CH2500 RW S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM



### Popis produktu

Karbonový infrazáříč CH2500 RW funguje na principu infračerveného vytápění. Přístroj je vybaven s dálkovým ovládáním a vestavěným digitálním prostorovým termostatem pro optimalizaci topného výkonu. Infrazáříč je možné umístit jak horizontálně, tak i vertikálně. Součástí balení je ovladač a montážní aparáty.

#### Vlastnosti:


- digitální termostat a dálkové ovládání
- 4 stupňů regulace topného výkonu (1000/1500/2000/2500W)
- vysoká účinnost a velmi nízké náklady
- vnitřní a venkovní provoz
- pro domácnost - vytápění pergol a teras
- pro rychlé vytopení rekreačního objektu, chaty
- rychlý teplo bez přehřevu
- moderní design, dlouhá životnost
- tichý provoz, nízká svítivost
- hliníkové tělo
- bezpečnostní pojistka proti pádu
- připojení přes zásuvkovou šňůru
- díky krytí IP44 odolný proti dešti a vlhkosti

### Technické parametry

Max. Výkon:	2500 W
Regul. výkon:	ano, 4 stupně
Napájení:	230V/50Hz, IP44
Rozměry:	8 x 17 x 94 cm
Hmotnost:	2,5 Kg
Ovládání:	Dálkové + termostat
Plocha vyt. uvnitř:	30 m <sup>2</sup>
Přívodní kabel:	ano – 1,9 m
Plocha vyt. venku:	15 m <sup>2</sup>
Umístění:	zeď, strop, stojan
Barva:	stříbrno-černá
Krytí:	ano, IP44



# KARBONOVÝ ZÁŘIČ **VEITO PIETRA S 2500** MANUÁL



## Popis produktu

Karbonový zářič **Veito Pietra S 2500** je nový, moderní zářič, který možné nainstalovat jak **na stěnu tak i na strop**. Dodává se vč. s montážními konzolami. Je vhodné **do koupelen**, do malých i velkých prostor, do **technických místností**, na terasu, do zimních zahrad, apod.

Ochranná mřížka je vyrobena z **nerezové oceli** s doživotní zárukou. Každý díl zářiče byl pečlivě navržen tak, aby vydržel **drsným povětrnostním podmínkám** s dlouhou životností. Tento zářič má krytí **IP66**, to znamená, že ho můžete používat kdekoliv, v **dešti, sněžení, větr**, atd

### Vlastnosti:


- vysoká účinnost a velmi nízké náklady
- vnitřní a venkovní provoz
- pro domácnost - vytápění pergol a teras
- pro rychlé vytopení rekreačního objektu, chaty
- rychlý teplo bez předehřevu
- moderní design, dlouhá životnost
- tichý provoz, nízká svítivost
- variabilní možnost umístění (stěna, přenosný stojan)
- součástí balení montážní konzole na stěnu i stojan
- hliníkové tělo s dlouhou životností
- bezpečnostní pojistka proti pádu

## Technické parametry

Max. výkon:	2500 W
Topný výkon:	12000 BTU/h
Regul. výkon:	ne
Termostat:	ne
Napájení:	230V/50Hz, IP66
Rozměry:	6,5 x 17 x 75 cm
Hmotnost:	2,2 kg
Ovládání:	zásuvka, externí termostat nebo vypínač
Plocha vyt. uvnitř:	30 m <sup>2</sup>
Přívodní kabel:	ano – 1,9 m
Plocha vyt. venku:	20 m <sup>2</sup>
Umístění:	strop, zeď
Barva:	stříbrna
Krytí:	ano, IP66



## KARBONOVÝ ZÁŘIČ VEITO BLADE BASIC SILVER 2000W



### Popis výrobku

Karbonový zářič Veito Blade Basic Silver má odolný hliníkové tělo. Infrazářič s extrémně vysokou účinností a mechanickou odolností. Infrazářič nemá žádnou regulaci, zapínání a vypínání se provádí přímo ze zásuvky. Krytí IP55 umožňuje i celoroční venkovní používání. Infrazářič lze regulovat přes prostorový nebo zásuvkový termostat. Součástí balení je montážní aparát.


#### Vlastnosti:

- vysoká účinnost a velmi nízké náklady
- vnitřní a venkovní provoz
- pro domácnost - vytápění pergol a teras
- pro rychlé vytopení rekreačního objektu, chaty
- rychlý teplo bez předeřevu
- nadčasový design, dlouhá životnost
- tichý provoz, nízká svítivost
- hliníkové tělo odolný vůči povětrnostním podmínkám
- bezpečnostní pojistka proti pádu
- připojení přes zásuvkovou šňůru
- díky krytí IP55 odolný proti dešti, vlhkosti

### Technické parametry

Max. výkon:	2000 W
Topný výkon:	9000 BTU/h
Regul. výkon:	ne
Termostat:	ne
Napájení:	230V/50Hz, IP55
Rozměry:	9 x 13 x 90 cm
Hmotnost:	2,2 kg
Ovládání:	Manuální, ZAP/VYP
Plocha vyt. uvnitř:	25 m <sup>2</sup>
Přívodní kabel:	ano – 1,9 m
Plocha vyt. venku:	15
Umístění:	strop, zeď, stojan
Barva:	stříbrná
Krytí:	ano, IP55

## KARBONOVÝ ZÁŘIČ VEITO BLADE BASIC MINI 1200W



### Popis výrobku

Karbonový zářič Veito Blade Basic Mini má odolný hliníkové tělo. Infrazářič s extrémně vysokou účinností a mechanickou odolností. Infrazářič nemá žádnou regulaci, zapínání a vypínání se provádí přímo ze zásuvky. Krytí IP55 umožňuje i celoroční venkovní používání. Infrazářič lze regulovat přes prostorový nebo zásuvkový termostat. Součástí balení je montážní aparát.


#### Vlastnosti:

- vysoká účinnost a velmi nízké náklady
- vnitřní a venkovní provoz
- pro domácnost - vytápění pergol a teras
- pro rychlé vytopení rekreačního objektu, chaty
- rychlý teplo bez přehřevu
- nadčasový design, dlouhá životnost
- tichý provoz, nízká svítivost
- hliníkové tělo odolný vůči povětrnostním podmínkám
- bezpečnostní pojistka proti pádu
- připojení přes zásuvkovou šňůru
- díky krytí IP55 odolný proti dešti, vlhkosti

### Technické parametry

Max. výkon:	1200 W
Topný výkon:	6000 BTU/h
Regul. výkon:	ne
Termostat:	ne
Napájení:	230V/50Hz, IP55
Rozměry:	9 x 13 x 71 cm
Hmotnost:	2,2 kg
Ovládání:	Manuální, ZAP/VYP
Plocha vyt. uvnitř:	15 m <sup>2</sup>
Přívodní kabel:	ano – 1,9 m
Plocha vyt. venku:	8 m <sup>2</sup>
Umístění:	strop, zeď, stojan
Barva:	stříbrná
Krytí:	ano, IP55

# KARBONOVÝ ZÁŘIČ VEITO BLADE BLACK S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM



## Popis výrobku


Karbonový zářič Veito Blade Black s exkluzivním designem v elegantně černém těle. Infrazářič s extrémně vysokou účinností a mechanickou odolností. Využití v interiéru i exteriéru. Infrazářič Veito Blade Black má regulovatelný výkon ve čtyřech stupních : 800/1200/1600/2000W. Díky krytí IP55 umožňuje celoroční venkovní používání. Infrazářič obsahuje vestavěný digitální termostat s možností nastavení požadované teploty a následné automatické regulace topného výkonu. Možnost časového odložení vypnutí přístroje o 1 až 9 hod. Součástí balení je dálkový ovladač a montážní aparát.

### Vlastnosti:


- digitální termostat a časovač
- 4 stupňů regulace topného výkonu(800/1200/1600/2000W)
- vysoká účinnost a velmi nízké náklady
- vnitřní a venkovní provoz
- pro domácnost - vytápění pergol a teras
- pro rychlé vytopení rekreačního objektu, chaty
- rychlý teplo bez přehřevu
- nadčasový design, dlouhá životnost
- tichý provoz, nízká svítivost
- hliníkové tělo odolný vůči povětrnostním podmínkám
- bezpečnostní pojistka proti pádu
- připojení přes zásuvkovou šňůru
- díky krytí IP55 odolný proti dešti, vlhkosti

## Technické parametry

Max. výkon:	2000 W
Topný výkon:	9000 BTU/h
Regul. výkon:	ano
Termostat:	ano
Napájení:	230V/50Hz, IP55
Rozměry:	9 x 13 x 90 cm
Hmotnost:	2,2 kg
Ovládání:	dálkově
Plocha vyt. uvnitř:	25 m <sup>2</sup>
Přívodní kabel:	ano – 1,9 m
Plocha vyt. venku:	15 m <sup>2</sup>
Umístění:	strop, zeď
Barva:	černá
Krytí:	ano, IP55



## KARBONOVÝ ZÁŘIČ VEITO BLADE SILVER S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM



### Popis výrobku


Karbonový zářič Veito Blade Silver v elegantním těle. Infrazářič s extrémně vysokou účinností a mechanickou odolností. Využití v interiéru i exteriéru. Infrazářič má regulovatelný výkon ve čtyřech stupních : 800/1200/1600/2000W. Díky krytí IP55 umožňuje celoroční venkovní používání. Infrazářič obsahuje vestavěný digitální termostat s možností nastavení požadované teploty a následné automatické regulace topného výkonu. Možnost časového odložení vypnutí přístroje o 1 až 9 hod. Součástí balení je dálkový ovladač a montážní aparáty.

#### Vlastnosti:


- digitální termostat a časovač
- 4 stupňů regulace topného výkonu(800/1200/1600/2000W)
- vysoká účinnost a velmi nízké náklady
- vnitřní a venkovní provoz
- pro domácnost - vytápění pergol a teras
- pro rychlé vytopení rekreačního objektu, chaty
- rychlý teplo bez předehřevu
- nadčasový design, dlouhá životnost
- tichý provoz, nízká svítivost
- hliníkové tělo odolný vůči povětrnostním podmínkám
- bezpečnostní pojistka proti pádu
- připojení přes zásuvkovou šňůru
- díky krytí IP55 odolný proti dešti, vlhkosti

### Technické parametry

Max. výkon:	2000 W
Topný výkon:	9000 BTU/h
Regul. výkon:	ano
Termostat:	ano
Napájení:	230V/50Hz, IP55
Rozměry:	9 x 13 x 90 cm
Hmotnost:	2,2 kg
Ovládání:	dálkově
Plocha vyt. uvnitř:	25 m <sup>2</sup>
Přívodní kabel:	ano – 1,9 m
Plocha vyt. venku:	15 m <sup>2</sup>
Umístění:	strop, zeď
Barva:	stříbrná
Krytí:	ano, IP55



# KARBONOVÝ ZÁŘIČ **VEITO BLADE S SILVER 2500** S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM



## Popis produktu

Karbonový zářič Veito Blade S Silver s exkluzivním designem v elegantní matně stříbrném těle. Infrazářič s extrémně vysokou účinností a mechanickou odolností. Využití v interiéru i exteriéru. Infrazářič má regulovatelný výkon ve čtyřech stupních : 1000/1500/2000/2500W. Díky krytí IP55 umožňuje celoroční venkovní používání. Infrazářič obsahuje vestavěný digitální termostat s možností nastavení požadované teploty a následné automatické regulace topného výkonu. Možnost časového odložení vypnutí přístroje o 1 až 9 hod. Součástí balení je dálkový ovladač a montážní aparát.

### Vlastnosti:

- digitální termostat a časovač
- 4 stupňů regulace topného výkonu(1000/1500/2000/2500W)
- vysoká účinnost a velmi nízké náklady
- vnitřní a venkovní provoz
- pro domácnost - vytápění pergol a teras
- pro rychlé vytopení rekreačního objektu, chaty
- rychlý teplo bez předehřevu
- nadčasový design, dlouhá životnost
- tichý provoz, nízká svítivost
- hliníkové tělo odolný vůči povětrnostním podmínkám
- bezpečnostní pojistka proti pádu
- připojení přes zásuvkovou šňůru
- díky krytí IP55 odolný proti dešti, vlhkosti

## Technické parametry

Max. výkon:	2500 W
Topný výkon:	12000 BTU/h
Regul. výkon:	ano
Termostat:	ano
Napájení:	230V/50Hz, IP55
Rozměry:	9 x 13 x 90 cm
Hmotnost:	2,2 kg
Ovládání:	dálkové
Plocha vyt. uvnitř:	30 m2
Přívodní kabel:	ano – 1,9 m
Plocha vyt. venku:	20 m2
Umístění:	strop, zeď
Barva:	stříbrná
Krytí:	ano, IP55

