



# vyhřívací kobereček

## technická dokumentace

### použití:

- lehký
- snadno přenosný
- připojení do zásuvky
- nepřehřívá se - možno používat 24 h denně



### technické údaje a výrobní program

označení	vyhřívací kobereček
objednací číslo	5050
regulace	temperuje na 30°C
napájení	AC 230 V, 50 - 60 Hz
příkon	75 W
krytí / třída ochrany	IP 44 / II
rozměry	50 x 70 cm
hmotnost	1,05 kg

Tento výrobek má zemi původu v EU a je opatřen značkou CE, prokazující shodu s technickými požadavky.

## použití

Topný koberec zpříjemňuje sezení a stání na studené podlaze a nabízí ochranu před nachlazením při pobytu v chladných místnostech. Je určen pro použití v suchých místnostech - domácnostech, kancelářích a obdobných prostorech. NESMÍ být používán v místnostech vlhkých (koupelnách, umývárkách, bazénech,..).

Topný kobereček není určen jako vyhřívací podložka pro psy a jiná zvířata.

## popis

Topný koberec je přenosný spotřebič tvořený topnou fólií, zátěžovým kobercem a podložkou. Spodní strana podložky je pokryta gumovou vrstvou, která zabezpečuje ochranu proti smyku. K elektrické síti se připojuje pohyblivým přívodem s vidlicí.

## provoz

Provozuje se volně položený; nesmí být ohýbán ani překládán. Nelze na něj být stavět nábytek ani žádné jiné předměty. Nohy židlí, křesel a stolů, hrany a ostré předměty mohou topný koberec mechanicky poškodit. Elektroinstalace, ke které je koberec připojen musí odpovídat platným ČSN.

Pokud od topného koberce odcházíte, vypněte přívod elektřiny vypínačem na přívodní šňůře a vytáhněte vidlici ze zásuvky. Připojený topný koberec nenechávejte bez dozoru.

## čištění

Topný koberec lze čistit pouze pomocí suché pěny, určené pro čištění koberců. Namáčení koberce není přípustné.

Koberec před čištěním odpojte od elektrické sítě vytážením vidlice ze zásuvky. Po čištění musí topný koberec zcela vyschnout přirozenou cestou; vlhký nesmí být připojen k elektrické síti!

## skladování

Topný koberec skladujte v suchých skladech položený na vodorovné podložce bez nerovností a hran. Během skladování nesmí být na koberci položen jiný předmět. Topný koberec nesmí být ohýbán ani překládán.

## výhody

Snadné přemístění zdroje tepla, částečná náhrada podlahového vytápění.

## !!! čtěte pozorně !!!

Topný koberec:

- připojujte výhradně jen k obvodům elektrické energie odpovídajících příslušné normě
- nikdy nezakrývejte a chraňte před mechanickým poškozením
- nepoužívejte **ve vlhkém prostředí** (v případě nechtěného namočení jej okamžitě odpojte ze sítě a zapněte až po úplném vysušení)
- nepoužijete, je-li mechanicky poškozen nebo je-li poškozena přívodní šňůra
- při přemísťování vždy odpojte od zdroje elektrické energie

**Nebyla-li instalace provedena podle tohoto návodu a způsob použití a zapojení neodpovídá technickým parametrům a doporučením výrobce, nesmí být zařízení uvedeno do provozu.**



**V případě jakýchkoliv nejasností či problémů při návrhu, montáži či dodávkách materiálů nás prosím kontaktujte.**